

Pronto[™] 2K

Systèmes à plusieurs matériaux simples.


Le moulage de pièces à plusieurs matériaux est maintenant plus abordable et plus rapide à produire grâce à notre nouvelle offre de Pronto™ 2K. La fabrication de pièces en plusieurs résines ou en plusieurs couleurs de la même résine requérant plusieurs unités d'injection (séquentielle ou simultanée) est maintenant possible en moins de temps et à moindre coût. Les avantages des canaux chauds Pronto™, c.-à-d livraison plus rapide, coûts plus bas (de 15 à 20 % de moins que les systèmes de canaux chauds 2K) et facilité de commande sans compromettre la qualité, sont maintenant offerts pour les canaux chauds à plusieurs matériaux à face unique et les systèmes de collecteurs.

Grâce au traitement optimisé pour chaque application au moyen de la sélection de séries de buses et de la personnalisation des canaux de matières fondues, de la souplesse d'espacement et des plaques configurables, les multiples systèmes de distribution de matières fondues sont conçus pour satisfaire aux spécifications des pièces.

La définition de Pronto™ 2K

- Canaux chauds à plusieurs matériaux à face unique et systèmes de collecteurs
- Les deux matériaux sont injectés du côté d'injection (aucune injection latérale / supérieure)
- ≤ 16 gouttes par collecteur (maximum de 16+16 cavitations)
- Collecteurs avec disposition Pronto[™]
- Injection indépendante pour chaque collecteur
- Collecteur individuel pour chaque flot de matières fondues – conceptions de collecteurs entrecroisées non incluses dans le champ d'application
- Tailles de buses Ultra et Ultra Helix™ 250, 350, 500 et 750 offertes

Exemples de systèmes de collecteurs Pronto™ 2K typiques



Application de bouchons à plusieurs matériaux de 2+2 cavités

Application de bouteilles à plusieurs matériaux de 4+4 cavités

Pronto[™] 2K Foire aux questions (FAQ)



Q:Les séries de buses mixtes sont-elles incluses dans le champ d'application?

R: Oui – Les séries de buses mixtes et le style d'entrée d'injection (VG ou HT) sont inclus dans le champ d'application

Q:Les canaux chauds Ultra Helix sont-ils inclus dans le champ d'application?

R:Oui – Seuls les U1000 ne le sont pas

Q:La co-injection est-elle incluse dans le champ d'application

R: Non – Une injection indépendante pour chaque collecteur et un collecteur individuel pour chaque flot de matières fondues sont requis

Q:Y a-t-il des limitations sur l'emplacement de l'injection

R: Oui – Toute l'injection doit se trouver du côté d'injection seulement - aucune injection latérale ou supérieure

Q:Les installations de plaque de Husky gratuites ou les gorges de câble pour les systèmes de collecteurs (conception de plaque) sont-ils inclus dans le champ d'application des canaux chauds PRONTO™ 2K?

R: Non – Ces caractéristiques seraient considérées comme des options personnalisées et, donc, elles ne sont pas incluses dans le champ d'application



Husky Injection Molding Systems husky.co

Siège social Asie-Pacifique Europe

Canada • Tél. (905) 951 5000 • Téléc. (905) 951 5384 Chine • Tél. (86) 21 2033 1000 • Téléc. (86) 21 5048 4900 Luxembourg • Tél. (352) 52 11 51 • Téléc. (352) 52 60 10



Avis de non-respons abilité: Les renseignements dans ce circulaire sont fournis et els quels et aucune garantie n'est donnée ou aucune respons abilité de quelque type que ce soit n'est assumée quant à la qualité de ces renseignements, y compris, sans s'y limiter, l'aptitude à l'usage, l'absence de contrelaçon, les droits de tierce partie, l'exactitude, l'intégralité et la correction. Sauftel qu'indiqué dans la garantie écrite de Husky, Husky n'offre aucune garantie supplémentaire, qu'elle soit expresse, impliquée ou réglementaire. Certaines conditions peuvent s'applique. Pour en savoir plus, demandez une copie de la garantie écrite de Husky, ainsi que les conditions générales.